

# Описание товара Напольно-потолочная сплит система AUX ALCF-H48/5DR1



## Описание

- Напольно-подпотолочный кондиционер AUX ALCF-H48/5DR1 □-□□ превосходная альтернатива традиционным моделям.
- Он вырабатывает направленный поток воздуха, который в зависимости от места установки изначально ориентирован вдоль стены или потолка;
- позволяет эффективно оптимизировать климат в помещении и избежать нежелательного переохлаждения людей.
- Напольно-потолочный кондиционер ALCF имеет стильный и лаконичный дизайн и ультратонкий корпус, отлично вписывается в интерьер жилых, офисных, коммерческих помещений.
- Такая модель очень эффективна в помещениях с классической и сложной геометрией пространства, ее белый цвет и миниатюрные обтекаемые формы позволяют сохранить дизайнерскую концепцию оформления самых креативных и стильных интерьеров.
- Особенности AUX ALCF-H48/5DR1:
- Конструкция приборов позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, обеспечивая широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений.
- Конструкция узлов и элементов кондиционера разработана таким образом, что позволяет подключить воздуховоды к инженерным системам объекта, а именно, вентиляции.
- Высокая производительность в любом из режимов работы.
- За счет того, что одна канальная сплит-система способна обслужить сразу несколько помещений, потребитель экономит на приобретении и монтаже оборудования.
- Возможность интеграции в стационарную систему вентиляции здания.
- Невысокая стоимость оборудования и монтажа (охлаждение и вентиляция нескольких помещений происходит за счет одной сплит-системы).

- Комфортный уровень шума во время работы вентилятора внутреннего блока.

## **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                  | Напольно-потолочный  |
| Модель кондиционера                                    | 48 (до 150 м.кв)     |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м                 |
| Мощность охлаждения                                    | 14000 Вт             |
| Мощность обогрева                                      | 15500 Вт             |
| Страна производителя                                   | Китай                |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Wi-fi Пульт дистанционного управления                  | Да                   |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 51                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 56                   |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50         |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.26                 |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.69                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -5 — 49              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05                |
| Воздухообмен, м³/час                                   | 1 260 — 1 800        |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 163.1x20.5x 66см     |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 94x136.6x 36.8см     |
| Вес (внешний блок)                                     | 108 кг               |
| Вес (внутренний блок)                                  | 44 кг                |
| Цвет                                                   | белый                |
| Инвертор                                               | Есть                 |
| Страна сборки                                          | Китай                |

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.