

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Denko DU-30 Classic

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_denko_du_30_classic



Описание

Сплит-система DENKO Classic On/Off представляет собой современный и функциональный вид кондиционера, работающий на безопасном фреоне R410. Мощный компрессор, которым оснащен кондиционер позволяет охладить, либо обогреть площадь равную (м²), основной расчет которой производится на основании ввода стандартных данных, где высота потолков не превышает 3 метров, а ширина оконных проемов не более 2 метров, при толщине стен от 30 см до 1 метра. Так же в этой модели кондиционера присутствует режим автоматической работы, который с помощью датчиков, точно поддерживает заданную Вами температуру и режимы, позволяя работать оборудованию полностью автоматически.

Особенности и преимущества Denko DU-30 Classic:

- Класс энергоэффективности A
- Компрессор японской марки (GMCC)
- Функция I Feel (Температурный датчик в пульте управления)
- Антибактериальный фильтр
- Информационный LED Дисплей
- Компактный размер

- Защита от перепадов напряжения
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Система самоочистки
- Быстрое охлаждение
- Таймер
- Ночной режим

Характеристики

Площадь помещения	90 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	30 (до 90 м,кв)
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	8,2 кВт
Мощность обогрева	8,4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2,5 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2,3 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	40
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	15,88
Габаритный размер (внутреннего блока)	23,3x108,2x33см
Габаритный размер (внешнего блока)	31x82,5x65,5см
Вес (внешний блок)	50 кг
Вес (внутренний блок)	16 кг

Вес	66 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.