Коммерческое предложение от 06.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Ballu BSPRI-07HN1 Prime DC Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_ballu_bspri_07hn1_prime_dc_inverter

Описание

Ballu Prime – это малошумная настенная инверторная сплит-система с современной функциональной комплектацией и передовым дизайном. Представленная модель отлично подходит для эксплуатации в жилых или офисных помещения, она повышает качество воздуха, не оказывает негативного воздействия на самочувствие присутствующих людей и всегда характеризуется высокой экономичность.

Особенности и преимущества Ballu BSPRI-07HN1 Prime DC Inverter:

- Инверторный компрессор
- Фильтр грубой очистки
- Функция запоминания положения жалюзи
- Тихая работа
- Функция защиты от замораживания
- Режимы вентиляции и осушения
- Класс энергоэффективности A++
- Долговечность

- Современный элегантный дизайн

Характеристики

Площадь помещения	20 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	24
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Мощность обогрева	2.3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.685 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.637 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	4 года
Модель кондиционера	Ballu Prime DC Inverter
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Дополнительная информация	режим Sleep, режим автоочистки, режим обогрева, режим осушения
Расход воздуха, куб. м/ч	550

Габаритный размер (внутреннего блока)	25.6 × 81.9 × 18.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 72 × 42.8 см
Вес (внешний блок)	21.5 кг
Вес (внутренний блок)	8.5 кг
Вес	30 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.