

Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: Кофемашина Nuova Simonelli Aurelia WAVE 2 GR V white

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina_nuova_simonelli_aurelia_wave_2_gr_v_white



Описание

Традиционная автоматическая кофемашина **Nuova Simonelli Aurelia WAVE 2 GR V white** с 2 высокими группами используется на предприятиях общественного питания, в офисах и частных домах для приготовления кофе эспresso и капучино. Высокая группа позволяет упростить и ускорить процесс приготовления кофе на вынос. Модель оснащена 2 паровыми кранами, краном подачи горячей воды с экономайзером и отражающим зеркалом в нижней фронтальной части, LED подсветкой.

Паровые краны выполнены из нержавеющей стали, корпус - из нержавеющей стали и пластика ABS, бойлер - из меди.

Комплектация:

- Загрузочный шланг 3/8
- Сливной шланг для воды из ванночки раздаточных групп (диаметр - 20 мм, длина - 1500 мм)
- Сливной шланг для воды с рабочей поверхности (диаметр - 25 мм, длина - 1500 мм)
- Одинарный фильтр
- 2 двойных фильтра

- 3 портафильтра
- Слепой фильтр
- Одинарный рожок выпуска
- 2 двойных рожка выпуска
- 3 пружины
- Пластмассовый темпер

Особенности:

- Рабочая зона со светодиодной подсветкой
- TFT дисплей:
 - Автоматическое включение/выключение
 - Температура бойлера без настройки
 - Счетчик общий и порционный
 - Время экстракции
 - Программирование порций
- Специальная система SIS с двойным завариванием
- Программа автоматической очистки для каждой группы
- Дозирования подача кипятка
- Бойлер:
 - Предохранительный клапан
 - Безвакуумный клапан
 - Датчик давления
 - Автоуровень воды
- Гидравлическая система:
 - Встроенный объёмный насос
 - Манометр насоса
 - Индикатор уровня воды
- Зеркальце, позволяющее оператору видеть дно портафильтра
- Автодиагностика
- Самоочистка
- Ручка фильтродержателя конической формы отклонена на 10 градусов для удобства оператора, из несскользящего материала
- Мягкая система соединений для быстрой установки и съема фильтродержателя
- Решетчатый рабочий поддон не загрязняет чашки
- Краны подачи пара поворачиваются на 360 градусов

Дополнительные характеристики:

- Расстояние между рабочими группами: 230 мм

Характеристики

Разновидность кофемашины

автоматическая

Количество групп (рожковые кофемашины)	2
Высота группы	высокая
Объем бойлера	14 л
Тип кофе	молотый
Капучинатор	Да
Подключение к водопроводу	Да
Материал корпуса	металл, пластик
Напряжение	220 В
Мощность	4.7 кВт
Ширина	802 мм
Глубина	605 мм
Высота	537 мм
Вес (без упаковки)	78 кг
Вес (с упаковкой)	84 кг
Цвет	белый, нерж. сталь
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.