

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Бензиновый электрогенератор Huter DY6500LX с колесами

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/benzinovyie-generatory/_huter_dy6500lx_



Описание

Бензиновый электрогенератор Huter DY6500LX с колесами - это современная установка, которая используется для получения электрической энергии. Данная установка востребована в тех местах, где нет возможности подключиться к магистральной линии. Также может использоваться в качестве резервного источника питания и на местах проведения строительных, ремонтных работ. Бензиновый генератор оснащается мощным двигателем, который отвечает за преобразование механической энергии в электрическую. Предусмотрены дополнительные функции ручного и электрического запуска устройства. Также на корпусе есть защищенные розетки для подключения внешнего оборудования.

Особенности и преимущества Huter DY6500LX:

- Защита от перегрузки;
- Защита от отсутствия и недолива масла;
- Защита от короткого замыкания;
- Медная обмотка альтернатора;
- Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс;
- Проверенные временем надёжные двигатели;

- Электростартер;
- Генератор имеет расширенную комплектацию: комплект ручек и колёс и аккумуляторная батарея.

Характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска генератора	ручной, электрический
Страна бренда	Германия
Цвет	черный
Инверторный генератор	Нет
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Мощность двигателя, л.с	13
Число тактов	4
Тип охлаждения	воздушное
Объем топливного бака	22 л
Альтернатор	синхронный
Активная мощность	5 кВт
Уровень шума, дБ	71
Защита от перегрузок	Да
Вольтметр	Да
Счетчик моточасов	Нет
Число розеток (220 В)	2
Длина	70 см
Ширина	53.5 см
Высота	57 см
Вес	82 кг
Модель генератора	Huter DY LX
Число цилиндров	1
Количество оборотов	3600
Колеса	Да
Марка бензина	АИ-92
Расход топлива, г/кВт*ч	325
Максимальная мощность, кВт	5.5
Емкость масляного бака	0.6 л
Рабочий объем камеры сгорания, мл	389
Дисплей	Нет

Выход 12V	Нет
Рабочая температура окружающей среды	-30 — 40 °C
Бренд	Huter

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.